

ADLO®

NEPREKONATEĽNÉ



**inteligentné biometrické
bezpečnostné dvere**

**BEZPEČNOSTNÉ DVERE
EXTERIÉROVÉ TERMO DVERE
INTELIGENTNÉ DVERE
ZABEZPEČENIE OKIEN
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PIVNICE
MREŽE | TREZORY**

www.adlo.sk

- **Konštrukčná dokonalosť** - najbezpečnejšie dvere na trhu
- **Technologická presnosť** - rozmiery presne podľa Vašich potrieb
- **Ručné opracovanie** - originalita povrchu len pre Vaše dvere
- **Len jeden partner** - výroba, predaj, montáž, všetko priamo od nás
- **Doprava** - dvere Vám dopravíme a namontujeme kdekoľvek v Európe



• predávame



• vyrábame



• vystavujeme



Atesty

Certifikované 
pre celú EU podľa EN 14351
pre rad Economy aj Elite

CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality podľa normy ISO 9001 pre ADLO vývoj, výrobu, predaj, montáž a servis bezpečnostných dverí, Termo dverí, Bytových pivníc a Zabezpečenia okien

BEZPEČNOSŤ

odskúšané a vyhovujúce podľa EU noriem EN 1627 v bezpečnostných triedach 1, 2, 3, 4 z oboch strán a v bezpečnostnej triede 5 dnu otvárateľné

BEZPEČNOSŤ

odskúšané a vyhovujúce podľa EU noriem EN 1627 v 2. a 3. bezpečnostnej triede

PROTIPOŽIARNOSŤ I.

odskúšané a vyhovujúce pre rad Economy aj Elite podľa EN 16034 z oboch strán

PROTIPOŽIARNOSŤ II.

odskúšané a vyhovujúce pre rad Economy podľa EN 16034-D1 (nehorľavý povrch dverí) z oboch strán

DYMOTESNOSŤ

odskúšané a vyhovujúce - Sm podľa EU noriem 16034 z oboch strán (na požiadanie)

NEPRIESTREĽNOSŤ I. a II.

odskúšané a vyhovujúce podľa EN 1522 v triede FB1 pre bezpečnostné dvere rad Elite a v triede FB4s pre bezpečnostné dvere W-MAX

PANCIEROVÉ SKLO

odskúšané a vyhovujúce viacvrstvé sklo podľa EU noriem EN 1627 v bezpečnostných triedach 2, 3, 4 z oboch strán



NEPREKONATEĽNÉ ADLO

- **Exteriérové Termo dvere** - aj pre nízkoenergetické domy
- **Inteligentné dvere** - ktoré dokážu predvídať
- **Najbezpečnejšie dvere** - potvrdené certifikovanou EÚ skúšobňou
- **Design dverí Noblesse** - pre najnáročnejších klientov
- **Pancierové sklo** - pre presklené bezpečnostné dvere
- **Istenie GUARDIA** - zaručuje vyššiu bezpečnosť
- **Zabezpečenie okien** - uzamykací mechanizmus okna
- **Bytové pivnice** - originál pre pivničné priestory
- **Montáž a predaj** - výhradne priamo od výrobcu
- **Splátky bez navýšenia** - nezaplatíte ani o euro naviac

Vyrobené
na SLOVENSKU



Certifikát
ISO 9001



• referencie



Martin Eichholzer, Zürich
VSI - Zentrum für Sicherheitsberatung

Keď hovoríme o dverách, tak hovoríme v prvom rade o stabilnom vonkajšom ráme. Dvere majú toľko istiacich bodov, že ľudskou silou sa jednoducho nedajú prekonať. Nakoniec treba povedať geniálna konštrukcia, spoľahlivá mechanika, pekný vzhľad.

Atesty

BYTOVÁ BEZPEČNOSŤ PIVNICA

odskúšaná a vyhovujúca podľa EU noriem EN 1627 v 2. bezpečnostnej triede

CERTIFIKÁCIA v

vyhlásené o parametroch podľa zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch

CERTIFIKÁCIA v

certifikované podľa nariadenia vlády zákon č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKÁCIA v

certifikované v Österreichisches Normungsinstitut podľa ÖNORM B 5338 pre 3. bezpečnostnú triedu

CERTIFIKÁCIA v

certifikované VKF Zürich AEAI 24168 podľa EN 1634-1 EI30 pre 4. bezpečnostnú triedu

CERTIFIKÁCIA v

certifikované pre Nemecký trh na bezpečnosť podľa noriem DIN pre 3. bezpečnostnú triedu

ZABEZPEČENIE OKIEN

Uzamykací mechanizmus okna odskúšaný a vyhovujúci podľa EU noriem EN 1627 v 3. bezpečnostnej triede

OSVEDČENIE NBÚ SR

posúdené a vyhovujúce pre zabezpečenie priestorov bezpečnostnými dverami

LICENCIA

na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 002408 vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA














deklarovaná výsledkom vyjadreným indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw=33dB; Rw= 39dB; Rw= 40dB; Rw= 42dB

TEPELNÁ IZOLÁCIA

potvrdená pre extrémne tepelné podmienky a vonkajšie steny, dverné kridlo U=0,9 W/m²K (Termo Dvere), U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RAD ELITE II.

ADLO
NEPREKONATELNÉ

Konštrukcia dverí	Typ dverí	Trezorový mechanizmus	Bezpečnostná trieda podľa EN 1627	Počet istiacich bodov	Požiarna odolnosť podľa EN 16034	Zvuková izolácia	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W	W-MAX	 17 rokov záruka na trezorový mechanizmus	OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU 5 DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 36 BODOCH	N/A	N/A	Neprekonateľné bezpečnostné dvere s najvyššou ochranou na trhu, odolné voči najťažšiemu náradiu podľa EN 1627. Odskúšané a potvrdené certifikovanou skúšobňou. Určené k ochrane extrémnych hodnôt, trezorových a zbrojných miestností. Chránená ADLO konštrukcia a technológia výroby dverného krídla. Dvere vysokej hmotnosti s obmedzeným otváraním, nevhodné na bežné používanie. Iba v interiérovom prevedení.
ADLO BD 200 Z3+	ZENEX	 15 rokov záruka na trezorový mechanizmus	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4++ VON DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 29 BODOCH		39dB na požiadanie 33dB a 42dB	Bezpečnosť pre najnáročnejších s najvyššou ochranou voči vlámaniu, pri zachovaní prijateľnej hmotnosti a príjemného ovládania pri dennom používaní. Vo dverách sú použité všetky patentovo chránené, dlhoročne vyvíjané a v praxi odskúšané ADLO konštrukčné riešenia voči vlámaniu. Vo väčšine parametrov vysokou prekročujú veľmi vysokú ochranu 4. triedy.
ADLO BD 200 Z3	ZENIT	 15 rokov záruka na trezorový mechanizmus	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VON DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 23 BODOCH		39dB na požiadanie 33dB a 42dB	Najpredávanejšie dvere vo veľmi vysokej ochrane 4. triedy. Kompozitný pancier po celej ploche, neodvratiteľné ocele chrániace celý trezorový mechanizmus, patentové istenie Guardia a pritom zároveň komfortné ovládanie a vysoká spoľahlivosť potvrdená neprekonateľnou vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1	ZENEL	 13 rokov záruka na trezorový mechanizmus	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4 VON DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 17 BODOCH		39dB na požiadanie 33dB a 42dB	Prečo sa neposunúť o triedu vyššie? Novinka na trhu, dvere s istotou spĺňajúce veľmi vysokú ochranu 4. triedy, za príjemnú cenu dverí o triedu nižšie. Dvere odolávajúce každému ťažkému náradiu 4. triedy posúva ochranu nášho bytu či domu o krok vyššie od najpredávanejšej 3. triedy, ale najmä o krok vyššie od schopností bežných vlamačov.
ADLO BD 200 A2	ADUO	 11 rokov záruka na trezorový mechanizmus	VYSOKÁ OCHRANA 3+ VON DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 13 BODOCH		39dB na požiadanie 33dB a 42dB	Najpredávanejšie ADLO bezpečnostné dvere. Vo dverách sú využité všetky naše skúsenosti s reálnymi vlamačmi, a tak vo viacerých parametroch s istotou prekročujú vysokú ochranu 3. triedy. Dômyselne umiestnené istiace body, istenie Guardia, jednoduché uzamknutie na jedno otočenie kľúča, kvalitný a spoľahlivý trezorový mechanizmus a najdlhšia záruka vo svojej triede.
ADLO BD 200 T2	TEDUO	 9 rokov záruka na trezorový mechanizmus	VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 11 BODOCH		39dB na požiadanie 33dB a 42dB	Dlhodobu najstabilnejšie ADLO dvere na trhu, po mnohých postupných vylepšeniach prichádzajú so zásadnými konštrukčnými zmenami, akými sú zväčšenie hrúbky dverí, ešte pevnejší dvojité obvodový rám, kompozitný pancier po celej ploche a extrémne robustné nové pánty. Vďaka tomu sa zvýšila tuhosť dverného krídla, odolnosť voči ohybu, ale aj prierezu až o 70%. Novým štandardom už je nastavenie dverí vo všetkých smeroch a plynulé nastavenie jemnosti zatvárania.
ADLO BD 200 T1	TEJEN	 9 rokov záruka na trezorový mechanizmus	VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATELNÉ	ISTENÉ V 11 BODOCH		39dB na požiadanie 33dB a 42dB	Bezpečnostné dvere vysokej ochrany bez istenia do podlahy. Dvere zahŕňajúce všetky konštrukčné a odolnostné prvky dverí Teduo vhodné do priestorov s podlahovým vykurovaním, či inými rozvodmi v podlahe.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RAD **ECONOMY D3**

ADLO
NEPREKONATELNÉ

Konštrukcia dverí

Typ dverí

Bezpečnostný mechanizmus

Bezpečnostná trieda podľa EN 1627


Počet istiacich bodov

Požiarne odolnosť podľa EN 16034


Zvuková izolácia

Charakteristický popis

ADLO BD 100 LB



LISBEO D3



VYSOKÁ OCHRANA

3

VON DNU OTVÁRATELNÉ

ISTENÉ V

9

BODOCH




39dB
na požiadanie
33dB a 42dB

Bezpečnostné dvere vysokej ochrany s istením do podlahy.

Najpredávanejší typ bezpečnostných dverí z rady Economy s dômyselným rozmiestnením 9-tich istiacich bodov. Vysoká ochrana s vyvážením cena / zabezpečenie.

ADLO BD 100 KM



KASIM D3



ZÁKLADNÁ OCHRANA

2

VON DNU OTVÁRATELNÉ

ISTENÉ V

8

BODOCH




39dB
na požiadanie
33dB a 42dB

Bezpečnostné dvere základnej úrovne ochrany.

Model bezpečnostných dverí, ktorý poskytuje základnú ochranu s 3 ročnou zárukou na zámok.

ADLO BD 100 JB



JUBEO D3



JEDNODUCHÁ OCHRANA

1

VON DNU OTVÁRATELNÉ

ISTENÉ V

3

BODOCH




39dB
na požiadanie
33dB a 42dB

Jednoduché bezpečnostné dvere.

Jednoduchá konštrukcia dverí s 3 istiacimi bodmi. Sú vhodné pre minimálnu ochranu Vášho majetku.

ADLO BD 100 IB



IBEO D3



N/A

ISTENÉ V

3

BODOCH



39dB
na požiadanie
33dB a 42dB

Jednoduché oceľové dvere.

Najlacnejší model jednoduchých oceľových dverí s 3 istiacimi bodmi bez bezpečnostného certifikátu.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RAD **ECONOMY D1**

Charakteristika dverí RAD **ECONOMY D1**

- Dvere rad Economy D1 sú lacnejšou alternatívou dverí rad Economy D3
- V jednoduchšom konštrukčnom prevedení dverí D1 sú použité len nehorľavé materiály podľa normy STN 1634 EN (D3 - aj horľavé materiály)
- Napriek jednoduchšej konštrukcii dverí Economy D1, je zachovaný rovnaký výber bezpečnosti ako u dverí Economy D3
- Sú určené len ako dvere s umiestnením v interiéri, alebo v exteriéri v prevedení AQUA Color, alebo Zinok
- Jednoduché nastaviteľné pánty dverí ako požiarneho uzáveru
- Celoocelová konštrukcia dverí rad Economy D1 so zvýšenou požiadavkou na protipožiarne odolnosť povrchu D1 neumožňuje dodatočné skrátenie dverí
- Povrchová úprava Lampre fólia D1
- Zvýšená zvuková izolácia dverí 42dB už v základe
- Na požiadanie a so zľavou zvuková izolácia 40dB
- Na požiadanie a so zľavou aj bez protipožiarnej úpravy
- Na požiadanie protipožiarne úprava dverí až do E60 D1



na požiadanie
až do **E45 a E60**



Rez dverí **ECONOMY D1**
s protipožiarnou úpravou



Rez dverí **ECONOMY D1**
bez protipožiarnej úpravy

Povrchy dverí RAD **ECONOMY D1**

Lampre fólia D1

DL A 65 SA	DL 81 F	DL A 40 SA	DL N 5 SA	DL 65 SMA vodorovný vzor	DL 106 CE	DL N 38 SA
DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 68	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

Color práškovo - lakovaná vypaľovaná farba



• Matná, alebo lesklá celá škála RAL

Farebnosť tlačí nemusí zodpovedať skutočnosti.
Zoznam vždy aktuálnych povrchov s možnosťou stiahnutia nájdete na www.adlo.sk

Konštrukcia dverí RAD **ELITE** //

- Dvojitá oceľová platňa po celej ploche dverí, zváraná a súčasne lepená pri vysokom tlaku
- Dvojitý oceľový rám s mnohými oceľovými výstuhami
- Kompozitný pancier je po celej ploche dverí

Konštrukcia dverí RAD **ECONOMY**


- Dvojitá oceľová platňa po celej ploche dverí lepená pri vysokom tlaku
- Jednoduchý oceľový rám

Uzamykanie dverí

- Uzamykanie dverí tvorí trezorový alebo bezpečnostný rozvorový zámok
- Je chránený oceľovými platňami a mnohými bezpečnostnými výstuhami
- Je dostatočne robustný, vysokobezpečný a maximálne spoľahlivý
- Je to „srdce“ dverí s predĺženou zárukou
- ADLO istiace rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mierou zvyšujú bezpečnosť dverí



Rez dverí RAD **ELITE** //



Trezorový rozvorový mechanizmus ADLO RESIST MT
RAD **ELITE** //



Prídavný rozvorový zámok ADLO RESIST Xtrio
RAD **ELITE** //



Bezpečnostný rozvorový zámok ADLO RESIST BN
RAD **ECONOMY**



Pevné istiace body

- Pántovú stranu dverí chránia robustné pevné istiace body
- Chránia celú zadnú stranu dverí
- Ideálne chránia dvere pred ich vysadením z pántov, páčením a stlačením

Istenie GUARDIA

- zaručuje vyššiu bezpečnosť ako štandardné istiace body
- špeciálne vyvíjané a rokmi testované
- ADLO vlastní patentovú ochranu istenia GUARDIA



Konštrukcia zárubne

- Bezpečnostný profil ADLO zárubne a viacnásobné integrované vnútorné zosilnenia v miestach uzamykania znemožňujú jej roztrhnutie a prehnutie
- Nová bezpečnostná ADLO zárubňa garantuje vyššiu bezpečnosť ako pôvodná


Bezpečnostné pánty

- 3D nastavovacie
- Z masívnej ocele určené pre vysoké záťaž
- Zaručujú dlhú trvácnosť a komfort počas celej životnosti dverí
- Len pre dvere RAD **ELITE** //




Profil zárubne

- Štandardné tri tvary profilu zárubne: YH, UH, SH,
- Hĺbka profilu 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 cm
- Na požiadanie aj atypický rozmer profilu a atypická hĺbka profilu



Obložková zárubňa

- Bezpečnostná ADLO zárubňa v obložkovom prevedení, pre dokonalejšie prekrytie stavebného otvoru
- Typ zárubne s možnosťou montáže aj do sadrokartónovej steny



Ukotvenie zárubne

- Vďaka privareným bezpečnostným kotvám do steny a zaliatím železobetónom je znemožnené vybúranie celej zárubne zo steny



Viacnásobné zosilnenie zárubne

- Viacnásobné vnútorné zosilnenie zárubne v mieste istiacich bodov
- Zabraňuje roztrhnutiu a prehnutiu zárubne
- Hrúbka zosilnení až do 7,5 mm



Drážkové ADLO tesnenie dverí RAD **ELITE** //

- ADLO drážkové tesnenie dokonale bráni prechodu hluku, úniku tepla a preniknutiu zápachu
- Kvalitnejšie ako bežné tesnenie
- Jednoduchá a rýchla výmena aj svojpomocne



Silikónové lepené tesnenie dverí RAD **ECONOMY**

- Silikónové lepené tesnenie bráni prechodu hluku, úniku tepla a preniknutiu zápachu

Bezpečnostný ADLO prah dverí RAD **ELITE** //

- Bezpečnostný ADLO prah, celokovový, obojstranne pozinkovaný, zladený s farbou dverí alebo s novou zárubňou
- Drážkové vymeniteľné tesnenie ako súčasť prahu



Kovový ADLO prah dverí RAD **ECONOMY**

- Kovový ADLO prah, obojstranne pozinkovaný, zladený s farbou dverí alebo s novou zárubňou
- Silikónové lepené tesnenie pri prahu


BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

- Bezpečnostné kovanie slúži na manipuláciu s dverami pri ich otvorení a zatvorení
- Zároveň je určené na ochranu cylindrickej vložky a uzamykacieho mechanizmu dverí smerom z nechráneného priestoru
- Prekryté, poloprekryté, otvorené, kódové bezpečnostné kovania

Spôsoby uchytienia kovania z nechráneného priestoru:




Povrchové úpravy kovania Rostex:



Povrchové úpravy kovania Elox:



Príklady bezpečnostných kovaní:



BEZPEČNOSTNÉ VLOŽKY

- Bezpečnostná cylindrická vložka slúži na odomykanie a zamykanie trezorového alebo uzamykacieho mechanizmu dverí pomocou kľúča



Možnosti a úpravy vložiek:

- Emergency - Priečhodná vložka umožňuje zasunutie a otočenie kľúča na oboch stranách vložky súčasne (bez ohľadu na to, či je z druhej strany zasunutý kľúč)
- Olivka na vnútornej strane vložky - pevná náhrada kľúča
- Prekódovanie vložky pri strate jedného z kľúčov
- Zjednotenie viacerých vložiek na jeden kľúč
- Systém generálneho a hlavného kľúča SGHK

PRÍSLUŠENSTVO DVERÍ



Priezorník 180°

Priezorník

Možnosť zladit' povrchovú úpravu priezorníka s povrchovou úpravou bezpečnostného kovania



Priezorník 180° s menovkou



Digitálny priezorník Resist SMART GSM



Digitálny priezorník Resist LIVE



ADLO bezpečnostná páka na dvere

- Bezpečná a kvalitná náhrada klasickej retiazky
- Jednoduché ovládanie otočením gombíka
- Odoláva tlaku až neuveriteľnej 1 tony
- Len s novou ADLO zárubňou
- Len pre dvere RAD **ELITE**

DESIGN DVERÍ

Tabuľka vhodnosti použitia dverí

	HLADKÉ	LIŠTOVÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PRESKLENÉ	DYHA
Interiérové prevedenie						FIGÚRA
Lamino	✓	✓				✓
Lampre fólia D1	✓					
Geta	✓	✓				✓
Color interiérové	✓	✓	✓	✓	✓	
Prírodná Dyha	✓	✓	✓		✓	✓
Prírodný Masív			✓			
Exteriérové prevedenie						
Geta exteriérové	✓	✓			✓	
Color exteriérové	✓	✓	✓		✓	
Prírodná Dyha	✓		✓			

Poldrážka dverí

- Povrchová úprava štandardne aj v poldrážke z boku dverí



LIŠTOVÝ DESIGN DVERÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dverí. Lišty plasticky vystupujú nad povrch dverí.



Dvere s designom lištovania anticor L370



HLADKÝ DESIGN DVERÍ

Základný rovný a hladký povrch dverí.

Lamino

BIELA BIE 113	BIELA PERLIČKA H980	PERLOVO SEDA U 763	SEDA SED 014	PINIE PIN 475	JAVOR MEDOVY H1521	AGÁT ŠKORICA H1277
JASEŇ PIESKOVÝ H1298	DUB HAMILTON H3303	JAVOR JAV 380	BUK ELLMAU H1582	BUK FIGURALNY BF 344	DUB DUB 308	DUB NOMA DNO 517
DUB BARDOLINO H1145	BUK NORD BNR 572	DUB KRONBERG DRG 563	ČEREŠŇA SVETLA ČSV 502	JAVOR ADRIA JAD 398	ORECH TMAVY OTM 505	SLIVKA NATURAL SNA 474
ARUMI AMI 574	DUB GARDENA DGA 571	PALDAO PAO 568	DUB AUTHENTIC H1151	ORECH DIJON H3734	MAHAGON H3080	ORECH PACIFIK TABAK H3702
JAVOR KRALOVSKÝ JKR 450						

Geta

GETA 242	GETA 220	GETA 402	GETA 320	GETA 032	GETA 437	GETA 432
GETA 073	GETA 793	GETA 135	GETA 339	GETA 761	GETA 736	GETA 781
GETA 715	GETA 773	GETA 170				

- Vysokokvalitná Geta fólia lisovaná na Polywood • Jemný drevopór aj do exteriéru

Prírodná Lakovaná Dyha

DUB M023	DUB M113	DUB M117	iný materiál Dyhy	iná sýtosť morenia Dyhy	• Prírodná dyha chránená viacsobným lakovaním
----------	----------	----------	-------------------	-------------------------	---

Color mokrý proces



- Viaczložková polyuretánová farba lesklá, polomatná, celá škála RAL
- Farebnosť tlače nemusí zodpovedať skutočnosti.
- Zoznam vždy aktuálnych povrchov s možnosťou stiahnutia nájdete na www.adlo.sk

Typy lišt a ich povrchové úpravy


Interiérové lišty

- LB Lišta Oblá - povrchová úprava Lamino MDF, Geta fólia, Color
- LR Lišta Rustikálna - povrchová úprava Lamino MDF, Color
- LO Lišta Oblá - povrchová úprava Geta fólia, Color
- LP Lišta Plochá - povrchová úprava Color, Anticoro
- ALU lištovanie - plochá hliníková lišta

Exteriérové lišty

- LO Lišta Oblá - povrchová úprava Geta fólia, Color
- LP Lišta Plochá - povrchová úprava Color, Anticoro

Príklady tvarov lištovania - viac tvarov na www.adlo.sk






Vznikne vyfrézovaním drážky do hladkého povrchu dverí. Profilové drážky sú pod povrchom dverí.



Prírodná Lakovaná Dyha



Prírodný Masív



Color

Dvere s profilovým designom F250

Profil Color

- Viaczložková polyuretánová farba polomatná
- Celá škála RAL

Profil Prírodná Lakovaná Dyha

- Prírodná Dyha, chránená viacnásobným lakovaním
- Reálna kresba dreva po celom povrchu

Profil Prírodný Masív

- Prírodné naturálne drevo
- Vyniká prirodzená štruktúra masívneho dreva v celej hĺbke profilu



Profilová drážka vstupujúca do hĺbky dverí

Replika historického designu dverí.



KV - 1



KV - 1



KN - 2



KV- vložená lišta


KN- naložená lišta

Dvere s kazetovým designom KV1 101

Kazetové Color


- Klasický štýl kaziet pre zachovanie tradičného vzhľadu
- Používa sa najmä na výrobu replík historických dverí
- Viaczložková polyuretánová farba polomatná
- Celá škála RAL

Úrovne kaziet




KV-0

KN-0



KV-1


KN-1




KV-2

KN-2

Príklady kazetových tvarov - viac tvarov na www.adlo.sk



Príklady profilových tvarov - viac tvarov na www.adlo.sk





Jedinečné spojenie presvetlenia interiéru, s vynikajúcou tepelnou izoláciou a vysokou ochranou proti prekonaniu. Vhodné najmä pre Exteriérové TERMO Dvere. Certifikované a odskúšané ukotvenie skla do rámu.



Zališťovanie presklenia

LO - Oblá


LP - Plochá

Dvere s preskleným designom PS552, pancierové sklo P5A

Pancierové sklo

- Izolačné TERMO Trojsklo so súčiniteľom prestupu tepla $U=0,6$
- Stredné pancierové sklo s odolnosťou voči rozbitiu v závislosti od bezpečnostnej triedy
- Špeciálne kotvenie s vysokou bezpečnosťou a ochranou proti vytlačeniu
- Možnosť rozdielného vzhľadu skla zvnútra - zvonku

Rezy pancierových skiel v prevedení TERMO Trojsklo



Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

P5A (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Príklady tvarov presklenia - viac tvarov na www.adlo.sk



vlastný tvar

atyp

Svetlík prináša:

- presvetlenie do priestoru za dverami
- esteticky dopĺňa zostavu s dverami
- dopĺňa a uzatvára stavebný otvor

Unikátny stavebnicový systém umožňuje poskladať nekonečné množstvo kombinácií a tvarov spolu s dverami.


Pestrá a široká škála dizajnov, farebného prevedenia a zostavy svetlíka.

Rozmery svetlíka na mieru do stavebného otvoru.

TERMO izolačné vlastnosti so súčiniteľom prestupu tepla až do $U=0,6$.

Certifikované a odskúšané pancierové sklo ako v Presklenom designe dverí.


Typy svetlíkov



Vzhľad a farebnosť skiel

ČÍRE SKLO	DELTA ČÍRA	DUBOVÁ KÓRA ČÍRA	DUBOVÁ KÓRA BRONZ	GREPI	CHINCHILA ČÍRA	CHINCHILA BRONZ
MATELUX	SILVIT BRONZ	STOPSOL BRONZ	STOPSOL MODRÝ	PATTERNED	MASTERCARRE	

Prevedenie svetlíkov - pri pohľade zo strany pántov



DESIGN DVERÍ NOBLESSE

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE





Dvere NOBLESSE, Dalia 003

Presklené dvere Noblesse

- Harmónia, krásna, noblesa
- Všetko pre to, aby Váš život bol istejší, ale aj krajší
- Presklené dvere doplnené o noblesné prvky z materiálu nerez

Viac v katalógu
ADLO Noblesse



Ovládací mechanismus
pevného křídla
ADLO RESIST ZPK

Dvojkřídlové dvere, Lištové, výška 240 cm a šírka 150 cm

- Bezpečnostné dvojkřídlové dvere
- Všetky dizajny a povrchové úpravy
- Maximálne možné rozmery 210/250cm + zárubňa

DESIGN DVERÍ DYHA FIGÚRA



Dvere s designom Dyha Figúra, Ctibor 18C

Prírodná Lakovaná Dyha

- Prírodná hladká lakovaná Dyha, skladaná do rôznych tvarov a vzorov
- Priznané skladby dyhy tvoria vzor

Príklady tvarov figúry



Agáta 2-00 Domino 6-10 Arabela 5-10 Ctibor 18c Ikarus 3-00 Koliba 10-00 Koliba 10-10



Nadin 17-00 Zora 9-00

Dyha Flader

Drevo je delené krížom cez kmeň stromu, čiary kresby nie sú rovnobežné a sú ďalej od seba



Dyha Radial

Drevo je delené po obvode stromu, čiary kresby sú takmer rovnobežné a husto pri sebe



DESIGN ZÁRUBNÍ




Rez bezpečnostnej zárubne

- Ocelový profil
- Obojstranné elektrolytické zinkovanie zaručuje protikoróznú odolnosť
- Fosfátovanie zaručuje ďalšie dokonalé zvýšenie trvanlivosti konečnej povrchovej úpravy
- Práškovko lakovaná, vypaľovaná povrchová úprava garantuje neporovnateľne vyššiu kvalitu a trvanlivosť, exkluzívna ochrana a vzhľad

Povrchové úpravy zárubne


- Pozinkovanie
- Práškovko lakovaná vypaľovaná RAL
- Lakovaná špeciálnou ADLO technológiou DREVODEKOR
- Nástrek Color mokrý proces RAL
- Obloženie zárubne zvonku: Lamino MDF, Dyha, Masív
- Oblepenie zárubne zvnútra: Geta fólia

Práškovko lakovaná vypaľovaná farba - štandard v prevedení Mat.



- Nadštandardné farby zárubne, celá škála RAL v prevedení matná

DREVODEKOR



- Každá DREVODEKOR zárubňa je umelecký originál v štruktúre dreva vytvorený práškovko lakovanou vypaľovanou farbou

Rozdielny vzhľad zárubne zvnútra - zvonku

Obloženie zárubne



Dvojfarebná zárubňa

EXTERIÉROVÁ TERMO ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÍ

Vhodné aj do nízkoenergetických budov



- Trojnásobná tepelná izolácia systémom TERMO
- Bežná izolácia vo vnútri dverného krídla je doplnená o ďalšie špeciálne izolačné platne po celej ploche dverného krídla
- Absolútne oddeľuje spojenie oceľ-oceľ a tým vytvára dokonalú zábranu tepelného mostu
- Povrchová úprava dverí vhodná s umiestnením do exteriéru
- Pánty dverí skrutkované a nastaviteľné

Exteriérové TERMO dvere, Presklené PS370, lišty Anticor

TERMO izolačné vlastnosti dverí

- Exteriérové TERMO dvere svojou unikátnou konštrukciou, vnútorným zateplením a termoizolačnými vlastnosťami dokážu dokonale prerušiť tepelný most
- Zamedzujú premŕzaniu, alebo roseniu dverného krídla z vnútornej strany (pri max. objemovej vnútornej vlhkosti 50% v zmysle STN 730540)
- Znižujú únik tepla von na minimum a tým vytvárajú optimálnu tepelnú pohodu vo vnútri Vášho domu v zimnom období
- Súčiniteľ prestupu tepla Exteriérových TERMO dverí má hodnotu $U=0,92$

Exteriérové TERMO izolačné vlastnosti zárubne

- Exteriérová TERMO zárubňa svojou unikátnou konštrukciou, vnútorným zateplením a termoizolačnými vlastnosťami dokáže dokonale prerušiť tepelný most
- Zabraňujú zrážaniu vzdušnej vlhkosti z vnútornej strany zárubne (pri max. objemovej vnútornej vlhkosti 50% v zmysle STN 730540)
- Bránia akémukoľvek zatekaniu a presakovaniu dažďovej vody
- Zinkové opracovanie zárubne zaručuje protikoróznou odolnosť
- Súčiniteľ prestupu tepla ADLO TERMO zárubne má hodnotu $U=1,0$

Rez dverného krídla v úprave Exteriérové TERMO




Exteriérové TERMO dvojité tesnenie



ADLO drážkové tesnenie v anšlague dverného krídla




ADLO drážkové tesnenie v Exteriérovej TERMO zárubni



Dvojité tesnenie na spodnej strane dverí

Exteriérový TERMO prah

- Tepelná izolácia spoľahlivo oddeľuje vonkajšiu a vnútornú časť prahu
- Nerezová prahová lišta pod dverným krídlom
- Tvar lišty zabraňujúci zatekaniu



AKO VYBRAŤ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

5 krokov pre správny výber bezpečnostných dverí
Kam chcete bezpečnostné dvere, do bytu, alebo do domu?

1

Do bytu



Jednokrídlové dvere

Do domu



Dvere so svetlíkom

Dvojkridlové dvere



Aká je bezpečnosť, ktorú požadujete?

2

JEDNODUCHÁ OCHRANA



ZÁKLADNÁ OCHRANA



VYSOKÁ OCHRANA



VEĽMI VYSOKÁ OCHRANA



OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU



RAD **ECONOMY**

Istiaci bod do podlahy



RAD **ELITE II.**

Inteligentné dvere




Protipožiarna a zvuková odolnosť

Výber kľúčiek a kľúčov = výber bezpečnostného kovania a vložky

3


Bezpečnostné kovanie



Bezpečnostná vložka



Pre zvýšenie bezpečnosti



DESIGN: Ako budú Vaše dvere vyzerať?

4

Hladké



Lištové



Kazetové



Profilové



Presklené



Dyha Figúra



Noblesse



ZÁRUBŇA: bezpečnostné dvere do novej, alebo do pôvodnej zárubne?

5

Do novej bezpečnostnej zárubne ADLO



Do pôvodnej zárubne



ZABEZPEČENIE OKIEN

... Z OBYČAJNÝCH OKIEN UROBÍME BEZPEČNOSTNÉ ...

Kombináciou a použitím viacerých ochranných prvkov pri zabezpečení pôvodného okna vzniká dôležitá prekážka pri jeho možnom prekonaní a pokuse o násilné vniknutie do chráneného priestoru.

Uzamykací mechanizmus okna – odoláva mechanickému a fyzickému prekonaniu otváratej časti okna a okenného rámu.

Uzamykateľná kľučka – zneškodňuje odomknutie a otvorenie okna bez použitia kľúča.

Zabezpečenie pántov – chráni okno a okenný rám proti vysadeniu okna z pántov, výklopné aj nevýklopné okná.

Bezpečnostná fólia – chráni sklenenú výplň okna proti jeho mechanickému alebo fyzickému rozbitiu.


Každé zabezpečenie okien je vyrobené na zákazku pre konkrétneho zákazníka, presne podľa jeho predstáv, požiadaviek a možností realizácie.

Uzamykací mechanizmus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnosť voči násilnému prekonaniu podľa ENV 1627 až v 3. bezpečnostnej triede - „Vysoká ochrana“
- Odolnosť voči tlaku až 600kg a voči páčidlu dĺžky až 75cm
- Uzamykanie pri každom zatvorení okna
- Masívne uzamykacie body z vysoko kvalitnej ocele
- Výroba na mieru /od 40cm až po 250cm výšky, prípadne šírky/



Prevedenie dielov



Povrchová úprava – Práškovolakovaná vypalovaná farba



Povrchová úprava – Geta fólia



Uzamykateľná kľučka



- Uzamknutie jednoduchým stlačením vložky
- Otvorenie okna iba s použitím kľúča
- Možnosť zjednotenia viacerých kľučiek na jeden kľúč

Zabezpečenie pántov



Zabezpečenie pántu ADLO pre nevýklopné okná



FAS97



FAS101


Zabezpečenie pántu pre výklopné okná

Bezpečnostná fólia

- Vysokobezpečnostné fólie hrúbky 100 a 300 mikróvov
- Certifikovaná odolnosť fólie podľa STN EN 356 v triede P2A
- Pevnosť na úder 100mik.fólie - 7,896 kg / 1cm²
- Pevnosť na úder 300mik.fólie - 23,687 kg / 1cm²
- Zastavenie UV žiarenia od 96% až do 99 %
- Profesionálne lepenie fólie, lepenie pod lišty okna



Lepenie fólie pod lišty



Detaily realizácie Zabezpečenia okien



Uzamykací mechanizmus okna, horný protikus



Príklad uzamknutia balkónových dverí, spodný protikus



Príklad uzamknutia balkónových dverí, spodný protikus



Uzamykací mechanizmus okna, spodný protikus



Uzamykateľná kľučka



Zabezpečenie pántu

Montáž Zabezpečenia okien

Montáž ochranných prvkov okna vykonávajú skúsení technici firmy ADLO s dlhoročnou praxou vo svojom odbore.



BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PIVNICE

Bytová bezpečnostná pivnica je špeciálne ADLO riešenie, ktoré dokáže nahradiť pôvodné drevené latkové pivničné kóje.

Konštrukcia	Bezpečnostný mechanizmus	Bezpečnostná trieda podľa EN 1627	Záruka	Počet istiacich bodov	Istenie GUARDIA
-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------	-----------------------	-----------------



Detaily realizácie Bytovej bezpečnostnej pivnice



Integrované bezpečnostné kovanie s vložkou



Prispôbenie pivničným rozvodom



Horný uzamykací bod istenie Guardia



Pevné istiace body



Uchytenie




Spodný uzamykací bod istenie Guardia

Bezpečnosť a konštrukcia

Steny a dvere Bytovej bezpečnostnej pivnice sú vyrobené z oceľových platní, ktoré sú špeciálnym spôsobom prichytené do oceľových rámov. Jednotlivé časti stien sa skladajú zo stavebnicového systému, navzájom pospájaného a pomocou chemického kotvenia uchyteného o steny priestoru.

Rozvorový zámok a spôsob uzamykania

V krídle pivničných dverí sa nachádza rozvorový bezpečnostný zámok ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostnou cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chránená integrovaným kovaním proti vylomeniu a násilnému vypáčeniu. Možnosť ovládania rovnakým kľúčom ako vaše vchodové dvere.




bezpečnostná vložka

ADLO RESIST BN bezpečnostný rozvorový zámok



Prevedenie dielov




Trapézové - plné




Prievzdušné

Práškovolakovaná vypalovaná farba - štandard v prevedení Mat.



• Nadštandardné farby celá škála RAL v prevedení matná

Príklady možných variantov



Stavebnicový systém umožňuje vytvorenie Neprekonateľného množstva variácií a kombinácií akýchkoľvek rozmerov pivničných stien.

Montáž pivnice

Montáž Bytovej bezpečnostnej pivnice vykonávajú skúsení technici firmy ADLO s dostatočnou praxou vo svojom odbore.



MREŽE OTVÁRATEĽNÉ

Bezpečnostná ADLO mreža otvárateľná



S visiácimi zámkami

- Podstatne vyššia odolnosť voči vlámaniu. Masívne ocelové tyče po celej výške bez prerušenia, pevná ocelová pásovina s presne frézovanými otvormi, bezpečnostné trezorové pánty, zosilnenia vo všetkých miestach najčastejšieho napadnutia
- Unikátna ochrana voči prepíleniu. Masívne ocelové tyče s vnútorným ocelovým trňom
- Nepochybne vyššia protikorózná odolnosť, trvácnosť povrchovej úpravy a farebná stálosť



S rozvorovým mechanizmom



Visiaci zámok s ochranou Hasp



ADLO RESIST BN bezpečnostný rozvorový zámok



Visiaci zámok s tvrdeným okom



Visiaci zámok s ochranou oka

INTELEKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE



BIOMETRICKÉ

- Bluetooth motorizované ovládanie dverí
- Vaším prstom alebo mobilným telefónom dvere plne zamknete / odomknete, a to vo všetkých istiacich bodoch
- Odistíte dokonca aj strelku, takže dvere sa Vám samé pootvoria
- Možnosť ovládať až 100 rôznymi prstami, z toho 3 sú autorizované
- Bezdrôtovo spojenú čítačku prstov si umiestnite podľa vašej potreby v blízkosti dverí tak, aby dážď nemal k nej priamy prístup
- Vlastné batérie, dobíjanie cez micro USB port
- zachovaná možnosť ovládania dverí bezpečnostným kľúčom Resist XLINE
- Možnosť kombinovať s ADLO dverami a bezpečnostnou vložkou Resist XLINE 30x45, 45x45, 40x50, 45x50 alebo konzultujte v ADLO predajni



MREŽE PEVNÉ

Bezpečnostná ADLO mreža pevná



- Ochrana voči prepíleniu. Dvojitý masívny ocelový prút je zdvojený, pričom vnútorná tyč je otočná, čo znemožňuje jej prepílenie
- Nemožnosť odmontovania celej mreže
- Vysoká protikorózná odolnosť a farebná stálosť vďaka 4 stupňovej povrchovej ochrane
- Estetické umiestnenie dovnútra ostenia okna, takže neruší vzhľad fasády. Možnosť montáže pred, aj po zateplení a ukončení fasády

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA



Máte akúkoľvek atypickú požiadavku na ochranu svojho majetku voči krádeži, či vlámaniu? Neexistuje na trhu profesionálny výrobok, ktorý by vyhovoval Vaším požiadavkám? Potrebujete skutočne odbornú a reálnu ochranu?

• Špeciálne riešenia pre Vás, v najvyššej úrovni ochrany, v profesionálnom prevedení

Príklady špeciálnych riešení - viac príkladov na www.adlo.sk



Priechod pre psa alebo mačku v bezpečnostných dverách ADLO.



Ochrana elektromeru

SMART

- Dvere aktívne chránia samé seba 24hod. denne, a to za svetla aj tmy
- Informujú vás o podozrivých aktivitách pri vašich dverách skôr, ako by ich zlodej napadol
- Dokážete okamžite naživo komunikovať so zlodejom, nech ste kdekoľvek
- Ak sa napriek tomu zlodej do vašich ADLO dverí pustí, zaznamenávajú jeho, aj to čo robí
- Jednoduchá kontrola pohybu členov vašej domácnosti
- Nevyžaduje žiadne externé elektrické pripojenie, dobíjanie powerbankou
- Potrebné GSM pripojenie dverí, komunikuje s vašim mobilom cez SMS, MMS, alebo hovorom
- 3,5" farebná dotyková obrazovka zvnútra dverí
- 2,0 megapixel antivandal kamera z vonkajšej strany dverí
- Možnosť kombinovať so všetkými modelmi a dizajnmi dverí ADLO



LIVE

- navyše oproti prevedeniu SMART:
- Živá LIVE obrazová aj zvuková komunikácia vašich ADLO dverí s mobilom
- Uloženie videozáznamu priamo vo vašom mobile
- Intuitívne ovládanie mobilom cez aplikáciu
- Potrebné WIFI pripojenie dverí
- Veľká 7" LCD dotyková farebná obrazovka z vnútornej strany dverí





JOZEF ADAME
medzinárodne uznávaný odborník
v oblasti ochrany a bezpečnosti
bývania

Na slovenský trh
prinášame aktuálne
veľmi žiadané
inteligentné
biometrické
bezpečnostné
dvere.
ideálne spojenie
biometrie a
inteligencie
zaručuje ADLO
neprekonateľné.

Kompletné aktuálne informácie získate v každej Adlo predajni

- **BANSKÁ BYSTRICA**, Kapitulska 17, tel.: 048/ 4152 707
- **BRATISLAVA**, Trnavské mýto 1, tel.: 02/ 5556 9066
- **KOŠICE**, Mäsiarska 26, tel.: 055/ 6231 178
- **MICHALOVCE**, Hollého 7, tel.: 056/ 6420 769
- **NITRA**, Palárikova 1, tel.: 037/ 6503 597
- **PIEŠŤANY** - Drahovce, Hlavná 2, tel.: 033/321 0916
- **PREŠOV**, Slovenská 26, tel.: 051/ 7714 332
- **PRIEVIDZA**, Za depom 3, 046/ 5439 778
- **TRENČÍN**, Električná 3473, tel.: 032/ 7440 202
- **TRNAVA**, Sladovnícka 22, tel.: 033/ 5516 763
- **ZVOLEN**, Námestie slobody 20, tel.: 045/ 5325 388
- **ŽILINA**, Dolný Val 16, tel.: 041/ 5620 512

www.adlo.sk



Katalóg je platný od dňa 1.2.2020 do vytlačenia nového katalógu. Katalóg je vydaný spoločnosťou ADLO - Security Doors s.r.o.. Všetky práva vyhradené - je zakázané vydávanie alebo použitie mechanickej alebo elektronickej verzie textov, obrázkov a nákrasov obsiahnutých v tomto katalógu bez výhradného písomného súhlasu spoločnosti ADLO - Security Doors s.r.o. . Spoločnosť ADLO - Security Doors s.r.o. si vyhradzuje právo zmien výrobkov a ponuky sortimentu počas platnosti katalógu a to bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ADLO - Security Doors s.r.o. nezodpovedá za možné chyby spôsobené tlačou.